

WorkForce Enterprise

WF-C20750 D4TW



Ympäristöä säästävä ja erittäin luotettava jopa 75 sivua minuutissa tulostava monitoimitulostin, jonka riittoisat musteet vähentävät käyttökustannuksia

Tulosta jopa 100 000 mustavalkosivua ja 50 000 värisivua tarvikkeita vaihtamatta. Valitse luotettava ja nopea monitoimitulostin, joka tarjoaa erinomaisen kuvanlaadun ja helpon ylläpidon². Lisäksi mustesuihkutekniikka tuo kestävyyssetuja lasermalleihin verrattuna.

Erinomaista laatua suurilla nopeuksilla

WorkForce Enterprise WF-C20750 tuottaa erinomaisen kuvanlaadun 75 sivua/min tulostusnopeudella ja ensimmäinen sivu tulostuu 5,4 sekunnissa.

Erinomainenusteriittoisuus

Tulosta jopa 100 000 mustavalkosivua ja 50 000 värisivua tarvikkeita vaihtamatta.¹ Näin käyttäjän toimenpiteitä tarvitaan entistäkin vähemmän. Myös jätteiden määrä vähenee, koska tarvikkeita tarvitaan vähemmän. Alhaisen energiankulutuksen ansiosta tulostuksen ympäristövaikutus pienenee merkittävästi.

Kattavat ja laadukkaat viimeistelyvalmiudet

Laite tarjoaa kattavat huippuluokan viimeistelyvaihtoehdot, kuten vihkotaitto ja rei'itys. Tuottavuutta lisää myös jopa 5 350 sivun paperikapasiteetti.


Lämmötön tekniikka

Epsonin Precision Core -tekniikka ei edellytä lämpöä laitteen kytkennän tai lepotilasta herättämisen yhteydessä, millä on suuri vaikutus energiankulutukseen. Tämän ansiosta Epsonin mustesuihkutulostimissa on erittäin nopea ensimmäisen sivun tulostus lasertekniikkaan verrattuna.

Edistynyt ohjelmistoratkaisujen yhteensopivuus

Olemassa olevaan järjestelmään voidaan integroida monenlaisia tehokkuutta parantavia ohjelmistoratkaisuja. Tämä sisältää Epsonin uuden Epson Remote Services (ERS) -etäpalvelun, joka tarjoaa pilvipohjaisen laitteiden valvonta- ja hallintajärjestelmän Epsonin yritystulostinten edistynyttä etädiagnostiikkaa varten.

TUOTETIEDOT



KEY FEATURES

- **Nopeampi suorituskyky**
Nopea ensimmäisen sivun tulostus 5,4 sekunnissa ja tulostusnopeus jopa 75 sivua minuutissa
- **Riittäisiä musteja**
Tulosta jopa 100 000 mustavalkosivua ja 50 000 värisivua tarvikkeita vaihtamatta
- **Parannetut viimeistelyominaisuudet**
Edistyneet viimeistelyvaihtoehdot, kuten vihkotaitto ja rei'itys
- **Tehokkaat skannausominaisuudet**
Tuki ohuelle paperille ja parannettu skannauslaatu
- **Epson Remote Services -yhteensopiva**
Pilvipohjainen, edistynyt Epsonin tulostimien ja monitoimitulostimien diagnoosi

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIikka

Tulostustapa	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Suuttimien konfigurointi	8.676 Suuttimet musta, 8.676 Suuttimet per väri
Minimi pisarakoko	3,5 pl
Mustetekniikka	DURABrite™ Pro
Luokka	Osasto
Monitoimi	Tulostus, Scan, Kopio

TULOSTUS

Aika ensimmäiseen sivuun	Mustavalko 5,4 Sekuntia, Colour 5,4 Sekuntia
Tulostusnopeus ISO/IEC 24734	75 Sivua/min Mustavalko, 75 Sivua/min Colour
Kaksipuolisen tulostuksen nopeus, ISO/IEC 24734	75 A4, sivua/min Mustavalko, 75 A4, sivua/min Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	45 Sivua/min Mustavalko, 45 Sivua/min Colour
Suurin tulostusnopeus	75 Sivua/min Mustavalko (tavallinen), 75 Sivua/min Colour (tavallinen)
Tulostustarkkuus	600 x 2.400 DPI
Tulostuskapasiteetti	400.000 Sivua kuukaudessa
	Enimmäistulostusmäärä kuukaudessa perustuu laitteen suorituskykyyn, ISO-standardin mukaiseen tulostusnopeuteen ja paperinkäsittelyominaisuuksiin.
Recommended Duty Cycle	8.000 - 100.000 Sivua kuukaudessa
Värit	Musta, Syaani, Keltainen, Magenta
Tarkkoja tietoja tulostusnopeuksista on osoitteessa http://www.epson.eu/testing .	

SKANNAUS

Double-sided scanning	Kyllä
Skannausnopeus	60 kuvaa/min (Mustavalkoinen, Yksipuolinen, 300 dpi, Automaattinen paperinsyöttölaite); 60 kuvaa/min (Värillinen, Yksipuolinen, 300 dpi, Automaattinen paperinsyöttölaite); 110 kuvaa/min (Mustavalkoinen, Kaksipuolinen, 300 dpi, Automaattinen paperinsyöttölaite); 110 kuvaa/min (Värillinen, Kaksipuolinen, 300 dpi, Automaattinen paperinsyöttölaite);
Skannautarkkuus	600 DPI x 600 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)
Optinen tarkkuus (automaattinen paperinsyöttölaite)	600 DPI x 600 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)
Advanced document integration	Skannaus sähköpostiin, Skannaus FTP:lle, Skannaa USB:hen, Tietokone (Epson Document Capture Pro), USB-muistilaite
Tulostusmuodot	BMP, JPEG, TIFF, Skannaus multi-TIFF:ksi, PDF, PNG
Skannerityyppi	Contact image sensor (CIS)
Optinen tarkkuus	600 DPI x 600 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)

FAKSI

Faksityyppi	Mustavalkoisten ja värillisten asiakirjojen manuaalinen faksaus
Faksin siirtonopeus	jopa 33,6 kt/s / noin 3 s/sivu
Virheenkorjaustila	CCITT/ITU Group3 -faksi, virheenkorjaustila
Faksin pikavalintapainikkeet (enintään)	2.000 nimet ja numerot
Sivumuisti	jopa 550 sivua / 6 Mt (ITU-T-testiarkki nro 1)
Faksitoiminnot	Faksaus tietokoneelta, Faksi sähköpostiin, Vastaanotto ja tallennus, Automaattinen soitontoisto, Faksaus kansioon, Osoitekirja, Fax Preview, Polling Reception

KOPIOINTI

Kopiointinopeus	enintään 75 ipm Black, enintään 75 ipm Colour
	*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopiointitarkkuus (dpi)	600 x 1200
Pienennys/suurennus	25 % - 400 %
Suurin kappalemäärä	9.999
Kappaleen enimmäiskoko	A3

WorkForce Enterprise WF-C20750 D4TW

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Tiedot
- Virtakaapeli
- User guide

PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Enterprise WF-C20750
D4TW

LIITÄNNÄT	
Verkkotulostuksen protokollat	IPP, LDP, Portti 9100, WSD
Verkkohallinnan protokollat	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Verkkoprotokolla	IPv4, IPv6
Verkon tarkistusprotokollat	WSD-Scan, FTP
Liitännät	10 Base-T, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T), Gigabit Ethernet -liitäntä, Ethernet-liitäntä (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Langaton lähiverkko IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1 tyyppi A, USB 2.0 tyyppi A, USB 3.0 Type B
WLAN-turvallisuus	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Verkkoprotokollat	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPERIN/TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Paperimuodot	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Postikortti, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (Envelope), C5 (kirjekuori), C6 (kirjekuori), DL (kirjekuori), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (kirjekuori), Käyttäjakohtainen, SRA3
Automaattinen asiakirjansyöttölaite	150 Sivua
Sopiva paperin paino	60 g/m² - 350 g/m²
Kaksipuolinen	Kyllä (A4/A3, tavallinen paperi)
Vakiopaperinkäsittely	2.350 Arkit Vakio, 150 Arkit MP tray, 550 Arkit paper tray
Tulostelokeron kapasiteetti	550 Arkit
Syöttölokeroen enimmäiskoko	5.350
Paperilokeroiden lukumäärä	4

RASF PAPERINSYÖTTÖ	
Paperinsyöttönimi	RASF
Paperimuodot	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kirjekuori), C5 (kirjekuori), C6 (kirjekuori), DL (kirjekuori), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Käyttäjän määrittämä, SRA3
Mukautetut koot	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Yhteensopiva paperin paino	60 g/m² - 350 g/m²
Paperikapasiteetti 1	150 80gsm
Materiaali	Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Värillinen paperi, Kirjepaperi

PAPERINSYÖTTÖ C1	
Paperinsyöttönimi	C1
Paperimuodot	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive
Mukautetut koot	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Yhteensopiva paperin paino	60 g/m² - 160 g/m²
Paperikapasiteetti 1	550 80gsm
Materiaali	Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Värillinen paperi, Kirjepaperi

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}	
Paperinsyöttönimi	C2-C4
Paperimuodot	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Mukautetut koot	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Yhteensopiva paperin paino	60 g/m² - 160 g/m²
Paperikapasiteetti 1	550 80gsm
Materiaali	Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Värillinen paperi, Kirjepaperi

LCT PAPERINSYÖTTÖ	
Paperinsyöttönimi	LCT
Paperimuodot	A4, Letter
Yhteensopiva paperin paino	60 g/m² - 160 g/m²
Paperikapasiteetti 1	3.000 80gsm

SPECGROUPNAMEPAPERFEEDKAKSIPUOLINEN	
Paperinsyöttönimi	Kaksipuolinen
Yhteensopiva paperin paino	60 g/m² - 160 g/m²

PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Enterprise WF-C20750
D4TW

YLEISTÄ TIETOA	
Energiankulutus	160 Wattia (erilliskopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 1,1 Wattia (lepotila), 76 Wattia Ready, 0,1 Wattia (sammuta), TEC 0,34 kWh/week
Syöttöjännite	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mitat	674 x 757 x 1.243 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	177,1 kg
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32-/64-bittinen), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32-/64-bittinen), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Ääniteho	Käyttö: 7,5 B (A)
Äänenpaine	Käyttö: 60 dB (A)
Virtalähde	220 V, 240V
LISÄOMINAISUUDET	
Ominaisuudet	Kosketusnäyttö
LCD-näyttö	Tyyppi: Väri, Kosketusnäyttö, Diagonaali: 22,7 cm
Materiaalien käsittely	Kaksipuolistulostus (A4/A3, tavallinen paperi)
Turvaominaisuudet	Käyttöoikeuden rajoitustoiminto Epson Web Config -ohjelmalla, Suojattu, luottamuksellinen PIN-koodivapautuksen avulla, LDAP-osoitekirja, IPsec, IEEE802.1x, SSL (palvelintodennus), Paneelihallintatila
HDD	HDD, Encrypted, 320GB
LISÄTOIMINNOT	
Emuloinnit	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour

TARVIKKEET

● WFE Paper Feed Roller for Cassette	C12C935961	
● WFE Paper Feed Roller for Paper Tray	C12C935941	
● WorkForce Enterprise WF-C20750 Magenta Ink	C13T02S300	50.000 sivua
● WorkForce Enterprise WF-C20750 Yellow Ink	C13T02S400	50.000 sivua
● Maintenance box	C13T671300	
● WorkForce Enterprise WF-C20750 Black Ink	C13T02S100	50.000 sivua
● WorkForce Enterprise WF-C20750 Cyan Ink	C13T02S200	50.000 sivua

LISÄVARUSTEET

- Cassette Lock
C12C933231
- WorkForce Enterprise Booklet Finisher
C12C935071
- WorkForce Enterprise Staple Finisher
C12C935501
- WorkForce Enterprise Saddle Unit
C12C935801
- WorkForce Enterprise Optional Paper Guide
C12C935901
- WorkForce Enterprise Finisher Bridge Unit
C12C935101
- WorkForce Enterprise 2/4 Hole Punch Unit
C12C935171
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CH87401
Viivakoodi	8715946677002
Alkuperämaa	Indonesia

WorkForce Enterprise WF-C20750 D4TW

MUSTEEN RIITTOISUUS



● 50.000 sivua*

● ● ● 50.000 sivua*

* Likimääräinen sivukapasiteetti perustuu ISO/IEC 24711/24712- tai ISO/IEC 29102/29103 -standardeihin. Todellinen kapasiteetti vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield

Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkki ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Last extracted: 2020-02-27

1. *Arvioitu riittoisuus WF-C20600-laitteella. Todellinen riittoisuus vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lue lisää osoitteesta www.epson.eu/pageyield.
2. *Faksi on saatavana maksullisena lisävarusteena tietyillä alueilla. Saat lisätietoja paikalliselta Epson-jälleenmyyjältä.

EPSON®