

WorkForce Pro WF-M5299DW

TUOTETIEDOT



Lisää tuottavuutta ja vähennä käyttäjän toimenpiteitä tällä mustavalkotulostimella ja pienennä samalla liiketoiminnan kustannuksia ja ympäristövaikutuksia.

Hyödynnä uuden WorkForce Pro WF-M5299DW -mallin pieni virrankulutus, edulliset kokonaiskustannukset (TCO), nopea ensimmäisen sivun tulostusaika (FPOT) ja ominaisuudet, jotka on suunniteltu helppoon liiketoimintaan integrointiin. Tässä yritystasoisessa mustesuihkutulostimessa on automaattinen kaksipuolinen tulostus, jonka ansiosta kaikki työt sujuvat helposti ja tehokkaasti, sekä PDL-yhteensopivuus, mukaan lukien PCL ja PostScript 3.

Suuri tuottavuus ja vähäinen tarve käyttäjän toimenpiteille

Nopein 4,8 sekunnin suoritus (FPOT) segmentissään vastaaviin lasertulostimiin verrattuna¹. Tulosta jopa 40 000 sivua ilman kulutustarvikkeiden vaihtoa tämän segmentin parhaalla musteen riittoisuudella². Jopa 830 arkin paperikapasiteetin ja 250 arkin pääpaperilokeron ansiosta täyttämiseen kuluu vähemmän aikaa. Yksinkertainen paperin kulku ja kontaktiton tulostus mahdollistavat tulostuksen useille materiaaleille, mukaan lukien kierrätyspaperi, kiiltäväpintainen materiaali, kirjekuoret ja tarrat.

Energiansäästö ja yhteiskuntavastuu

Hyödy merkittävästi vähäisemmästä kulutustarvikkeiden tarpeesta hyvän riittoisuuden ja mustesuihkutekniikan ansiosta. Tulostamiseen kuluu vähintään 90 % vähemmän energiaa kuin vastaavilla lasermalleilla¹, mikä auttaa pienentämään sähkölaskuja ja tehostamaan yhteiskuntavastuullisuutta.

Suunniteltu yrityksille

Täydellinen vaihtoehto pienille työryhmille, jotka tulostavat suuria määriä, tyypillisesti suurissa organisaatioissa, joissa vaaditaan tehokasta mustavalkotulostusratkaisua. Valittavinasi on erilaisia ohjelmistoja ja työkaluja, jotka mahdollistavat turvallisen tulostuksen ja laitteiden etähallinnan. NFC ja langaton yhteys tukevat tulostamista myös mobiililaitteista. Sen käyttöliittymä on intuitiivinen ja helppokäyttöinen.

KEY FEATURES

- **Säästä aikaa**
Nopealla FPOT:lla
- **Vähäiset käyttäjän toimenpiteet**
Tulosta mahdollisimman vähäisillä käyttökatkoilla
- **Säästä aikaa**
Hyvän riittoisuuden ja paperikapasiteetin ansiosta täyttöön kuluu vähemmän aikaa
- **Suunniteltu yrityksille**
PDL-yhteensopivuus (PCL ja PostScript 3)
- **PrecisionCore-tekniikka**
Epsonin edistynein tulostuspäätetekniikka

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIikka

Tulostustapa	PrecisionCore™-tulostuspää
Minimi pisarakoko	Muuttuvan pisarakoon tekniikalla
Mustetekniikka	DURABrite™ Ultra
Luokka	Keskikokoinen työryhmä
Monitoimi	Tulostus

TULOSTUS

Aika ensimmäiseen sivuun	Mustavalko 4,8 Sekuntia
Tulostusnopeus ISO/IEC 24734	24 Sivua/min Mustavalko
Kaksipuolisen tulostuksen nopeus, ISO/IEC 24734	15 A4, sivua/min Mustavalko
Suurin tulostusnopeus	34 Sivua/min Mustavalko (tavallinen)
Tulostustarkkuus	1.200 x 2.400 DPI
Tulostuskapasiteetti	45.000 Sivua kuukaudessa
	Enimmäistulostusmäärä kuukaudessa perustuu laitteen suorituskykyyn, ISO-standardin mukaiseen tulostusnopeuteen ja paperinkäsittelyominaisuuksiin.
Recommended Duty Cycle	250 - 2.500 Sivua kuukaudessa
Värit	Musta
Tarkkoja tietoja tulostusnopeuksista on osoitteessa http://www.epson.eu/testing .	

LIITÄNNÄT

Verkkotulostuksen protokollat	LPR, FTP, IPP, LDP, Portti 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Verkkohallinnan protokollat	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Verkon tarkistusprotokollat	NetBIOS over TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP
Liitännät	Langaton lähiverkko IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 1.1 tyyppi A (2x), Hi-Speed USB-liitäntä – yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa, Ethernet-liitäntä (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC)
WLAN-turvallisuus	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
Verkkoprotokollat	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPERIN/TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Paperimuodot	C4 (Envelope), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (kirjekuori), No. 10 (kirjekuori), Käyttäjäkohtainen, C6 (kirjekuori), DL (kirjekuori)
Sopiva paperin paino	64 g/m² - 256 g/m²
Kaksipuolinen	Kyllä
Vakiopaperinkäsittely	330 Arkit Vakio, 80 Arkit MP tray, 250 Arkit paper tray
Tulostelokeron kapasiteetti	150 Arkit
Standard paper tray(s)	80 arkin monitoimilokero, 250-sheet paper tray
Valinnaiset paperilokerot	500 arkin paperilokero
Syöttölokeron enimmäiskoko	830
Takapaperiväylä (erikoismateriaalit)	Kyllä
Paperilokeroiden lukumäärä	2

WorkForce Pro WF-M5299DW

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Virtakaapeli
- Ajurit ja apuohjelmat (CD)
- Kokoonpano-ohje
- Käyttöohje (CD)
- Alkuperäismustepakkaukset

PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Pro WF-M5299DW

RASF PAPERINSYÖTTÖ	
Paperinsyöttönimi	RASF
Paperimuodot	A4, A5, A6, C4 (kirjekuori), DL (kirjekuori), Letter, Postikortti, Käyttäjän määrittämä, Legal
Mukautetut koot	Min 64x 127 mm to Max 216x 6.000 mm
Yhteensopiva paperin paino	64 g/m² - 256 g/m²
Paperikapasiteetti 1	80 Tavalliset paperiarkit, Postikortit, Kirjekuoret, Tarrat, 80gsm
Materiaali	Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Värillinen paperi, Kirjepaperi
PAPERINSYÖTTÖ C1	
Paperinsyöttönimi	C1
Paperimuodot	A4, A5, A6, Letter
Mukautetut koot	Min 89x 127 mm to Max 216x 356 mm
Yhteensopiva paperin paino	64 g/m² - 160 g/m²
Paperikapasiteetti 1	250 Tavalliset paperiarkit, Kirjekuoret, 80gsm
Materiaali	Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Värillinen paperi, Kirjepaperi
PAPERINSYÖTTÖ C2	
Paperinsyöttönimi	C2
Paperimuodot	A4, Letter
Mukautetut koot	Min 100x 148 mm to Max 216x 356 mm
Yhteensopiva paperin paino	64 g/m² - 160 g/m²
Paperikapasiteetti 1	500 Tavalliset paperiarkit, 80gsm
Materiaali	Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Värillinen paperi, Kirjepaperi
SPECGROUPNAMEPAPERFEEDKAKSIPUOLINEN	
Paperinsyöttönimi	Kaksipuolinen
Paperimuodot	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Mukautetut koot	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Yhteensopiva paperin paino	64 g/m² - 160 g/m²
Materiaali	Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Värillinen paperi, Kirjepaperi
YLEISTÄ TIETOA	
Energiankulutus	1,1 Wattia (lepotila), 23 Wattia (tulostus), 7 Wattia Ready, 0,2 Wattia (sammuta), TEC 0,16 kWh/week
Syöttöjännite	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mitat	425 x 535 x 357 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	14,9 kg
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Citrix XenApp 7.6 ja uudemmat, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32-/64-bittinen), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32-/64 bittinen), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32-/64-bittinen), Windows Vista x64, Windows XP SP2 tai uudempi, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Ääniteho	Käyttö: 6,9 B (A)
Äänenpaine	Käyttö: 55 dB (A)
Mobiili- ja pilvitulostuspalvelut	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Virtalähde	220 V, 240V
LISÄOMINAISUUDET	
Ominaisuudet	Suoratulostus, Suora tulostus USB-liitännästä
LCD-näyttö	Tyyppi: Väri, Diagonaali: 6,1 cm
Materiaalien käsittely	Automaattinen kaksipuolistulostus (A4, tavallinen paperi), Pysty- ja vaakatulostus, Thick Media Support
Turvaominaisuudet	Käyttöoikeuden rajoitustoiminto Epson Web Config -ohjelmalla, Suojattu, luottamuksellinen PIN-koodivapautuksen avulla, IPsec, IEEE802.1x, SSL (palvelintodennus), Paneelihallintatila
LISÄTOIMINNOT	
Emuloinnit	PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e
MUU	
Takuu	12 Kuukautta Huolto paikan päällä Valinnainen takuun pidennys saatavilla



TARVIKKEET

● Maintenance box	C13T671600	
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black	C13T964140	5.000 sivua
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T965140	10.000 sivua
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T966140	40.000 sivua

LISÄVARUSTEET

- Low Cabinet for WF-5000 series
7112286
- 500-Sheet Paper Cassette
C12C932871
- Medium Cabinet for WF-5000 series
7112285
- High Cabinet for WF-5000 Series
7112284

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CG07401
Viivakoodi	8715946634272
Alkuperämaa	Indonesia
Lavakoko	2 Kappale

WorkForce Pro WF-M5299DW

MUSTEEN RIITTOISUUS



T9641 T9651 T9661

●	5.000 sivua*	10.000 sivua*	40.000 sivua*
---	-----------------	------------------	------------------

* Likimääräinen sivukapasiteetti perustuu ISO/IEC 24711/24712- tai ISO/IEC 29102/29103 -standardeihin. Todellinen kapasiteetti vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield



Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Last extracted: 2020-01-09

1. Vertailu tehty IDC:n määrittämän 10 myydyimmän mustavalkolasertulostimen kesken (myyntiaika 12 kuukautta joulukuuhun 2017 asti) Länsi-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Laitteiden tulostusnopeudet olivat 21–45 sivua minuutissa. Tiedot saatu BLI:ltä mahdollisuuksien mukaan tai valmistajien verkkosivuilta.
2. Likimääräinen sivukapasiteetti. Todellinen riittoisuus vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield. Vertailu tehty IDC:n määrittämän 20 myydyimmän mustavalkolasertulostimen kesken (myyntiaika 12 kuukautta joulukuuhun 2017 asti) Länsi-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Laitteiden tulostusnopeudet olivat 21–45 sivua minuutissa. Tiedot saatu BLI:ltä mahdollisuuksien mukaan tai valmistajien verkkosivuilta.

EPSON®