

SHARP

MX-C301W

Digitaalinen värimonitoimilaite



PILVIVALMIS PÖYTÄMALLINEN
A4-VÄRIMONITOIMILAITE

Tavoitteletko hyötyä? **/This is Why** Sharpin pilvivalmis
monitoimilaite on ratkaisu

Tekniikka kehittyy kaiken aikaa /This is Why Sharp pysyy mukana kehityksessä

Sharp MX-C301W vie sinut tulevaisuuteen. Jos hyödynnät pilvää liiketoiminnassasi, MX-C301W sopii täydellisesti käyttöösi. Jos vasta suunnittelet pilvipalveluiden käyttöönottoa, MX-C301W on jo valmiina. Edistynyt yhdistettävyy on kuitenkin vain yksi syy hankinnallesi.

Tiedämme, että toimistotiimit rakastavat A3-monitoimilaitteiden korkea-arvoisia tuottavuusominaisuuksia. Mutta aina ei ole tilaa tai varaa suurelle laitteelle.

Sharp on huomionut kaikki ominaisuudet, joita todella tarvitset –nopea tulostus, kaksipuolinen tulostus ja erittäin monipuoliset tulostusmateriaalit, loistava kuvanlaatu, 7 tuuman värikosketusnäyttö, huippuluokan turvallisuus ja erinomainen energiatehokkuus – ja pakannut ne kompaktiin A4-laitteeseen.

Sharp MX-C301W monitoimilaitte sisältää myös valtavan valikoiman helppokäyttöisiä hallintatyökaluja.

Ole yhteydessä

Aivan kuten A3-monitoimilaitteemme, MX-C301W antaa mahdollisuuden skannata asiakirjoja ja lähettää niitä sähköpostitse, tallentaa tietokoneellesi, verkkokohteisiin ja muistitikuille.

Ja jos lisäät Sharp OSA:n, avaat aivan uuden mahdollisuuksien maailman.

Sharp OSA voi liittää laitteesi Cloud Portal Officeen tiedostojen ja tiedon jakamiseksi monitoimilaitteiden, tietokoneiden, tablettien, kannettavien, matkapuhelinten ja jopa BIG PADin, interaktiivisen luonnoslehtiömme välillä. Valittavana on myös monia muita pilvisovelluksia.

Lisäksi, jos valitset MX-C301W:n, saat sisäänrakennetun langattoman verkkoyhteyden ja faksitoiminnon.

LIITY PILVEEN SHARP OSA-TOIMINNOLLA



Koneessa valinnainen lisäpaperikasetti.



7 TUUMAN KOSKETUSNÄYTTÖ

Huippuluokan ominaisuudet A4-paketissa /This is Why säilytät etumatkasi

MX-C301W sopii ihanteellisesti pieniin tiimeihin ja toimistoihin ja tarjoaa automaattisen kaksipuolisen tulostuksen, kopioinnin ja skannauksen, sekä tulostaa nelivärisenä jopa 30 sivua minuutissa.

Optimaalinen kuvanlaatu säilyy – jopa raskaassa materiaalissa, kuten asiakirjakansissa ja välilehdissä – käyttämällä Mycrostoneria ja kaksiosaista kehitysjärjestelmää.

Sisäinen 250 Gb kovalevy on kätevä tallennettaessa asiakirjoja, joita voidaan uudelleen tulostaa tai jakaa verkkoselaimen kautta. Verkkoa voidaan käyttää myös monitoimilaitteen hallintaan, konfigurointiin ja valvontaan.

Huippuluokan turvallisuus

Voit skannata luottamuksellisia asiakirjoja erittäin turvallisesti salatussa PDF-muodossa tai käyttää Follow Me -tulostusta, joka säilyttää asiakirjat, kunnes olet valmis tulostamaan ne ulos hallitusti.

Tavalliset asiakirjat voidaan suojata 100%:sti 5-numeroisilla käyttäjätodennuskoodeilla, turvallisilla verkkoliittymillä, SSL-, IPsec-, porttiin perustuvalla verkkosuojauksella ja IP/ MAC-osoitesuodattimella.

Vielä suurempaan suojaukseen jokaisessa mallissa on salaus ja turvallinen tiedonpoisto kovalevyltä. Asiakirjan hallinnalla*¹ voit estää edelleen luvattoman kopioinnin, skannauksen, faksaamisen ja arkistoinnin.

Energiätehokkuus

Kukaan ei halua tuhjata energiaa. Siinä vielä yksi lisäsyys asettaa nämä Energy Star -sertifioidut monitoimilaitteet ostoslistasi kärkeen. Kaikki mallit tuottavat merkittäviä säästöjä matalan energiankulutuksen, nopeiden lämpenemisaikojen ja Eco Scan -toiminnon ansiosta, mikä pitää kiinnitysyksikön sammutettuna silloin kun sitä ei tarvita.

Laitteessa on myös erityinen värikasetin säästötoiminto, mikä alentaa värikasetin käyttöä kuvissa ja grafiikassa vaikuttamatta kuitenkaan tekstin laatuun. Laite jopa sammuu, jos et ole käyttänyt sitä tiettyä aikaa – yksi syy lisää, jolla autamme lisäämään etumatkaasi.



TÄYNNÄ LISÄOMINAISUUKSIA, KUTEN KÄYNTIKORTIN SKANNAUS JA KALLISTUVA LCD-NÄYTTÖ

*¹ Vaatii valinnaisen tietoturvakitin *² vain MX-C301W

Tekniset tiedot

Yleistä

Laitteen nopeus (sivua/min) (enint.)
Väri / M/V
MX-C301W 30

Paperin koko (min. - maks.) A6 - A4

Paperin paino (g/m²)
Paperikasetti 60 - 105
Ohisyöttötaso 55 - 220
Valinnainen paperikasetti 60 - 105

Paperikapasiteetti (Vakio - maks.)
Arkkimäärä 300 - 800
Paperikasetit 1 - 2

Kopiokone

Alkuperäinen koko (enint.) A4

Ensimmäisen kopion tulostusaika^{**2} (sekuntia)
Väri 7,4
M/V 6,3

Sarjakopiot (Maks.) 999

Resoluutio (dpi)
Skannaus (väri & M/V) 600 x 600, 600 x 300
Tulostus 600 x 600, 9 600 (vastaava) x 600

Harmaasävytasot 256

Zoomaus (%) 25 - 400 (25 - 200 käyttäen RSPF) 1% askelin

Valmiit kopiosuhteet 8 (4R/4E)

Verkkotulostin

Resoluutio (dpi) 600 x 600

Liitäntä USB 2.0
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Tuettu OS Windows® XP, Windows palvelin® 2003/2008/2008R2/2012/2012R2
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1
Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9

Verkkoprotokollat TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)


Tulostusprotokollat LPR, Raaka TCP (portti 9100), POP3 (sähköpostitulostus), HTTP, IPP, FTP tulosteiden lataukseen, EtherTalk -tulostus

PDL-emulointi Vakio PCL6, PS3
Lisäv. XPS^{*3}

Käytettävissä olevat fontit PCL 80
PS3 136

Tulostimen apuohjelmistot Sharpdesk Mobile

Ulkoiset mitat



Koneessa valinnainen lisäpaperikasetti.

MX-CS11

500 arkin paperikasetti

L83NEODESK

Kaappi

MX-PUX1

XPS laajennuspaketti

MX-PF10

Viivakoodin fonttisarja

MX-FWX1

Internet Faksikortti

(MX-C301W)

MX-FR46U*

Tietoturvakitti
(kaupallinen versio)

*Saatavana myymälästä

MX-USX1/X5

Sharpdesk

1/5-Lisenssipaketti

MX-US10/50/A0

Sharpdesk

10/50/100 Lisenssipaketti

MX-AMX1

Sovelluksen

integraatioyksikkö

MX-AMX2

Sovellusliikennemoduuli

MX-AMX3

Ulkoinen tiliyksikkö

Lämpenemisaika ^{**1}(sekuntia) 18

Muisti (GB) Kopiokone/Tulostin (jaettu) 3
Kovalevy 250
Lisävaruste 2

Käyttöjännite 220 - 240 V, 50/60 Hz

Virrankulutus (kW) (maks.) 1,3 (200 - 240 V)

Mitat (mm) (L x S x K) 429 x 569 x 474

Paino (kg) 33

Verkkoskanneri

Skannausmenetelmä Lähtävä skannaus (käyttöpaneelista)
Hakeva skannaus (TWAIN-yhteensopiva sovellus)

Resoluutio (dpi)
Lähtävä skannaus 100, 200, 300, 400, 600
Hakeva skannaus 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
50 - 9 600 käyttäjän asetuksella

Tiedostomuodot XPS, TIFF, PDF, JPEG (vain väri)

Skannauskohteet Skannaus sähköpostiin, FTP-palvelimelle, verkkokansioon (SMB),
USB-muistiin, tietokoneelle

Skannerin apuohjelmistot Sharpdesk, TWAIN, Sharpdesk Mobile

Asiakirjan arkistointi

Asiakirjan arkistointikapasiteetti^{**4}

Pää- ja käyttäjäkansiot: 20 000 sivua tai 3 000 tiedostoa
Pikatieostokansio: 10 000 sivua tai 1 000 tiedostoa

Tallennetut työt Kopiointi, tulostus, skannaus, faksilähetykset^{*5}

Tallennuskohteet Pikatieostokansio, pääkansio, käyttäjäkansio (maks. 1 000 kansiota)

Salassa pidettävä tallennus Salassa pidettävä tallennus Salasanan suojaus

Fax (MX-C301W)

Pakkausmenetelmä MH/MR/MMR/JBIG

Yhteysprotokolla Super G3/G3

Lähetysaika^{*6} (sekuntia) Alle 3

Modeemin nopeus (bit/s) 33 600 - 2 400 automaattisella varmistuksella

Lähetysten resoluutio (dpi)
Vakio 203,2 x 97,8
Fine 203,2 x 195,6
Super Fine 203,2 x 391
Ultra Fine 406,4 x 391

Skannausleveys A4 - A5

Muisti (Gb) 1

Langaton LAN (MX-C301W)

Yhteensopivuus IEEE802.11n/g/b

Yhteystilat Infrastructure-tila, Software AP-tila

Tietoturva WEP, WPA Personal, WPA Enterprise^{*7}, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise^{*7}

Huomautukset

^{*1} Nimelliskäyttönopeus. Saattaa vaihdella laitteen olosuhteista ja käyttöympäristöstä riippuen. ^{*2} Paras saavutettu aika perustuu A4-kopioon, pystysyöttö ensimmäisestä paperikasetista, käyttäen lasia laitteen ollessa valmis, ilman Auto Colour -tilaa ja Auto Colour -valintaa. ^{*3} XPS-tulostus vaatii lisävarusteena MX-PUX1:n ja 2 GB lisämuistia. Saattaa vaihdella laitteen tilasta ja käyttöympäristöstä riippuen. ^{*4} Tallennustila vaihtelee asiakirjatyypistä ja skannausasetuksista riippuen. ^{*5} Faksin lähetyksen saatavana vain MX-C301W-mallissa. ^{*6} Perustuu Sharpin vakiotulokkuuteen noin 700 merkkiä vakioresoluutiolla Super G3 -tilassa, 33 600 bit/s, JBIG-pienennys. ^{*7} Ei saatavana Software AP-tilaan.

ENERGY STAR -ohjeet koskevat vain USA:ssa, Euroopassa, Australiassa, Uusi-Seelannissa ja Japanissa myytäviä tuotteita. Windows, Windows XP, Windows Server ja Windows Vista ovat Microsoft-yhtiön rekisteröimiä tavaramerkkejä. Kaikki muut yhtiönimet, tuotenimet ja logotyypit ovat kunkin omistajan tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©Sharp Corporation heinäkuu 2014. Viite: MX-C301W Työ nro 15311. Kaikki tavaramerkit myönnetty. E&OE.

This is Why

www.sharp.fi

SHARP

Sharp Electronics Suomi
Rälsintie 6, 00720 Helsinki
Puh. (09) 2525 5600, Fax (09) 2525 5699
www.sharp.fi

