

WorkForce Enterprise WF-C20600 D4TW



Ympäristöä säästävä ja erittäin luotettava jopa 60 sivua minuutissa tulostava monitoimitulostin, jonka riittoisat musteet vähentävät käyttökustannuksia

Tulosta jopa 100 000 mustavalkosivua ja 50 000 värisivua tarvikkeita vaihtamatta. Valitse luotettava ja nopea monitoimitulostin, joka tarjoaa erinomaisen kuvanlaadun ja helpon ylläpidon². Lisäksi mustesuihkutekniikka tuo kestävyyssetuja lasermalleihin verrattuna.

Erinomaista laatua suurilla nopeuksilla

WorkForce Enterprise WF-C20600 tuottaa erinomaisen kuvanlaadun 60 sivua/min tulostusnopeudella ja ensimmäinen sivu tulostuu 5,6 sekunnissa.

Erinomainen musteriiitoisuus

Tulosta jopa 100 000 mustavalkosivua ja 50 000 värisivua tarvikkeita vaihtamatta.¹ Näin käyttäjän toimenpiteitä tarvitaan entistäkin vähemmän. Myös jätteiden määrä vähenee, koska tarvikkeita tarvitaan vähemmän. Alhaisen energiankulutuksen ansiosta tulostuksen ympäristövaikutus pienenee merkittävästi.

Kattavat ja laadukkaat viimeistelyvalmiudet

Laite tarjoaa kattavat huippuluokan viimeistelyvaihtoehdot, kuten vihkotaitto ja rei'itys. Tuottavuutta lisää myös jopa 5 350 sivun paperikapasiteetti.


Lämmötön tekniikka

Epsonin Precision Core -tekniikka ei edellytä lämpöä laitteen kytkennän tai lepotilasta herättämisen yhteydessä, millä on suuri vaikutus energiankulutukseen. Tämän ansiosta Epsonin mustesuihkutulostimissa on erittäin nopea ensimmäisen sivun tulostus lasertekniikkaan verrattuna.

Edistynyt ohjelmistoratkaisujen yhteensopivuus

Olemassa olevaan järjestelmään voidaan integroida monenlaisia tehokkuutta parantavia ohjelmistoratkaisuja. Tämä sisältää Epsonin uuden Epson Remote Services (ERS) -etäpalvelun, joka tarjoaa pilvipohjaisen laitteiden valvonta- ja hallintajärjestelmän Epsonin yritystulostinten edistynyttä etädiagnostiikkaa varten.

TUOTETIEDOT



KEY FEATURES

- **Nopeampi suorituskyky**
Nopea ensimmäisen sivun tulostus 5,6 sekunnissa ja tulostusnopeus jopa 60 sivua minuutissa
- **Riittoisa muste**
Tulosta jopa 100 000 mustavalkosivua ja 50 000 värisivua tarvikkeita vaihtamatta¹
- **Parannetut viimeistelyominaisuudet**
Edistyneet viimeistelyvaihtoehdot, kuten vihkotaitto ja rei'itys
- **Tehokkaat skannausominaisuudet**
Tuki ohuelle paperille ja parannettu skannauslaatu
- **Epson Remote Services -yhteensopiva**
Pilvipohjainen, edistynyt Epsonin tulostimien ja monitoimitulostimien diagnostiikka

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIikka

Tulostustapa	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Suuttimien konfigurointi	8.676 Suuttimet musta, 8.676 Suuttimet per väri
Minimi pisarakoko	3,5 pl
Mustetekniikka	DURABrite™ Pro
Luokka	Osasto
Monitoimi	Tulostus, Scan, Kopio

TULOSTUS

Aika ensimmäiseen sivuun	Mustavalko 5,6 Sekuntia, Colour 5,6 Sekuntia
Tulostusnopeus ISO/IEC 24734	60 Sivua/min Mustavalko, 60 Sivua/min Colour
Kaksipuolisen tulostuksen nopeus, ISO/IEC 24734	60 A4, sivua/min Mustavalko, 60 A4, sivua/min Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	37 Sivua/min Mustavalko, 37 Sivua/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	37 A4, sivua/min Mustavalko, 37 A4, sivua/min Colour
Suurin tulostusnopeus	60 Sivua/min Mustavalko (tavallinen), 60 Sivua/min Colour (tavallinen)
Tulostustarkkuus	600 x 2.400 DPI
Tulostuskapasiteetti	400.000 Sivua kuukaudessa Enimmäistulostusmäärä kuukaudessa perustuu laitteen suorituskykyyn, ISO-standardin mukaiseen tulostusnopeuteen ja paperinkäsittelyominaisuuksiin.
Recommended Duty Cycle	8.000 - 100.000 Sivua kuukaudessa
Värit	Musta, Syaani, Keltainen, Magenta
Tarkkoja tietoja tulostusnopeuksista on osoitteessa	http://www.epson.eu/testing .

SKANNAUS

Double-sided scanning	Kyllä
Skannausnopeus	60 kuvaa/min (Mustavalkoinen, Yksipuolinen, 300 dpi, Automaattinen paperinsyöttölaite); 60 kuvaa/min (Värillinen, Yksipuolinen, 300 dpi, Automaattinen paperinsyöttölaite); 110 kuvaa/min (Mustavalkoinen, Kaksipuolinen, 300 dpi, Automaattinen paperinsyöttölaite); 110 kuvaa/min (Värillinen, Kaksipuolinen, 300 dpi, Automaattinen paperinsyöttölaite);
Skannaustarkkuus	600 DPI x 600 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)
Optinen tarkkuus (automaattinen paperinsyöttölaite)	600 DPI x 600 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)
Advanced document integration	Skannaus sähköpostiin, Skannaus FTP:lle, Skannaa USB:hen, Tietokone (Epson Document Capture Pro), USB-muistilaite
Tulostusmuodot	BMP, JPEG, TIFF, Skannaus multi-TIFF:ksi, PDF, PNG
Skannerityyppi	Contact image sensor (CIS)
Optinen tarkkuus	600 DPI x 600 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)

FAKSI

Faksityyppi	Mustavalkoisten ja värillisten asiakirjojen manuaalinen faksaus
Faksin siirtonopeus	jopa 33,6 kt/s / noin 3 s/sivu
Virheenkorjaustila	CCITU/ITU Group3 -faksi, virheenkorjaustila
Faksin pikavalintapainikkeet (enintään)	2.000 nimet ja numerot
Sivumuisti	jopa 550 sivua / 6 Mt (ITU-T-testiarkki nro 1)
Faksitoiminnot	Faksaus tietokoneelta, Faksi sähköpostiin, Vastaanotto ja tallennus, Automaattinen soitontoisto, Faksaus kansioon, Osoitekirja, Fax Preview, Polling Reception

WorkForce Enterprise WF-C20600 D4TW

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Tiedot
- Virtakaapeli
- User guide

PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Enterprise WF-C20600 D4TW

KOPIOINTI

Kopiointinopeus	enintään 60 ipm Black, enintään 60 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopiointitarkkuus (dpi)	600 x 1200
Pienennys/suurennus	25 % - 400 %
Suurin kappalemäärä	9.999
Kappaleen enimmäiskoko	A3

LIITÄNNÄT

Verkkotulostuksen protokollat	IPP, LDP, Portti 9100, WSD
Verkkohallinnan protokollat	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Verkkoprotokolla	IPv4, IPv6
Verkon tarkistusprotokollat	WSD-Scan, FTP
Liitännät	10 Base-T, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T), Gigabit Ethernet -liitäntä, Ethernet-liitäntä (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Langaton lähiverkko IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1 tyyppi A, USB 2.0 tyyppi A, USB 3.0 Type B
WLAN-turvallisuus	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Verkkoprotokollat	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPERIN/TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Paperimuodot	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Postikortti, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (Envelope), C5 (kirjekuori), C6 (kirjekuori), DL (kirjekuori), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (kirjekuori), Käyttäjakohtainen 150 Sivua
Automaattinen asiakirjansyöttölaite	
Sopiva paperin paino	60 g/m ² - 350 g/m ²
Kaksipuolinen	Kyllä (A4/A3, tavallinen paperi)
Vakiopaperinkäsittely	2.350 Arkit Vakio, 150 Arkit MP tray, 550 Arkit paper tray
Tulostelokeron kapasiteetti	550 Arkit
Syöttölokeroen enimmäiskoko	5.350
Takapaperiväylä (erikoismateriaalit)	Kyllä
Paperilokeroiden lukumäärä	4

RASF PAPERINSYÖTTÖ

Paperinsyöttönimi	RASF
Paperimuodot	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kirjekuori), C5 (kirjekuori), C6 (kirjekuori), DL (kirjekuori), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Käyttäjän määrittämä, SRA3
Mukautetut koot	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Yhteensopiva paperin paino	60 g/m ² - 350 g/m ²
Paperikapasiteetti 1	150 80gsm
Materiaali	Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Värillinen paperi, Kirjepaperi

PAPERINSYÖTTÖ C1

Paperinsyöttönimi	C1
Paperimuodot	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive
Mukautetut koot	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Yhteensopiva paperin paino	60 g/m ² - 160 g/m ²
Paperikapasiteetti 1	550 80gsm
Materiaali	Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Värillinen paperi, Kirjepaperi

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Paperinsyöttönimi	C2-C4
Paperimuodot	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Mukautetut koot	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Yhteensopiva paperin paino	60 g/m ² - 160 g/m ²
Paperikapasiteetti 1	550 80gsm
Materiaali	Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Värillinen paperi, Kirjepaperi

LCT PAPERINSYÖTTÖ

Paperinsyöttönimi	LCT
Paperimuodot	A4, Letter
Yhteensopiva paperin paino	60 g/m ² - 160 g/m ²
Paperikapasiteetti 1	3.000 80gsm
Materiaali	Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Värillinen paperi

PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Enterprise WF-C20600
D4TW

SPECGROUPNAMEPAPERFEEDKAKSIPUOLINEN

Paperinsyöttönimi Kaksipuolinen
Yhteensopiva paperin paino 60 g/m² - 160 g/m²

YLEISTÄ TIETOA

Energiankulutus 160 Wattia (erilliskopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 1,1 Wattia (lepotila), 76 Wattia Ready, 0,1 Wattia (sammuta), TEC 0,31 kWh/week
Syöttöjännite AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mitat 674 x 757 x 1.243 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino 177,1 kg
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32-/64-bittinen), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32-/64-bittinen), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Ääniteho Käyttö: 7,5 B (A)
Äänenpaine Käyttö: 60 dB (A)
Virtalähde 220 V, 240V

LISÄOMINAISUUDET

Ominaisuudet Kosketusnäyttö
LCD-näyttö Tyyppi: Väri, Kosketusnäyttö, Diagonaali: 22,7 cm
Materiaalien käsittely Kaksipuolistulostus (A4/A3, tavallinen paperi)
Turvaominaisuudet Käyttöoikeuden rajoitustoiminto Epson Web Config -ohjelmalla, Suojattu, luottamuksellinen PIN-koodivapautuksen avulla, LDAP-osoitekirja, IPsec, IEEE802.1x, SSL (palvelintodennus), Paneelihallintatila
HDD HDD, Encrypted, 320GB

LISÄTOIMINNOT

Emuloinnit PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour

TARVIKKEET

● WFE Paper Feed Roller for Cassette	C12C935961
● WorkForce Enterprise WF-C20600 Black Ink	C13T02Q100
● WorkForce Enterprise WF-C20600 Cyan Ink	C13T02Q200
● WorkForce Enterprise WF-C20600 Magenta Ink	C13T02Q300
● WorkForce Enterprise WF-C20600 Yellow Ink	C13T02Q400
● Maintenance box	C13T671300

WorkForce Enterprise WF-C20600 D4TW

LISÄVARUSTEET

- Cassette Lock
C12C933231
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471
- WorkForce Enterprise 2/4 Hole Punch Unit
C12C935171
- WorkForce Enterprise Booklet Finisher
C12C935071
- WorkForce Enterprise Finisher Bridge Unit
C12C935101
- WorkForce Enterprise Optional Paper Guide
C12C935901
- WorkForce Enterprise Saddle Unit
C12C935801
- WorkForce Enterprise Staple Finisher
C12C935501

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CH86401
Viivakoodi	8715946676760
Alkuperämaa	Indonesia



Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
Last extracted: 2020-02-27

- *Arvioitu riittävyys WF-C20600-laitteella. Todellinen riittävyys vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lue lisää osoitteesta www.epson.eu/pageyield.
- *Faksi on saatavana maksullisena lisävarusteena tietyillä alueilla. Saat lisätietoja paikalliselta Epson-jälleenmyyjältä.

EPSON®