


WorkForce Pro WF-M5799DWF



TUOTETIEDOT



Pienennä yrityksesi tulostuskustannuksia ja ympäristövaikutuksia tällä vankalla monitoimitulostimella ja lisää tuottavuutta vähäisemmällä käyttäjän toimenpiteiden tarpeella.

Hyödynnä uuden WorkForce Pro WF-M5799DWF -monitoimitulostimen pieni virrankulutus, edulliset kokonaiskustannukset (TCO), nopea ensimmäisen sivun tulostusaika (FPOT) ja ominaisuudet, jotka on suunniteltu helppoon liiketoimintaan integrointiin. Tässä yritystasoisessa mustesuihkutulostimessa on automaattinen kaksipuolinen tulostus, skannaus, faksi ja kopiointi joiden ansiosta kaikki työt sujuvat helposti ja tehokkaasti, sekä PDL-yhteensopivuus, mukaan lukien PCL ja PostScript 3.

Suuri tuottavuus ja vähäinen tarve käyttäjän toimenpiteille

Nopein 4,8 sekunnin suoritus (FPOT) segmentissään vastaaviin lasertulostimiin verrattuna¹. Tulosta jopa 40 000 sivua ilman kulutustarvikkeiden vaihtoa tämän segmentin parhaalla musteen riittoisuudella². Jopa 830 arkin paperikapasiteetin ja 250 arkin pääpaperilokeron ansiosta täyttämiseen kuluu vähemmän aikaa. Yksinkertainen paperin kulku ja kontaktiton tulostus mahdollistavat tulostuksen useille materiaaleille, mukaan lukien kierrätyspaperi, kiiltäväpintainen materiaali, kirjekuoret ja tarrat.

Energiansäästö ja yhteiskuntavastuu

Hyödy merkittävästi vähäisemmästä kulutustarvikkeiden tarpeesta hyvän riittoisuuden ja mustesuihkutekniikan ansiosta. Tulostamiseen kuluu vähintään 90 % vähemmän energiaa kuin vastaavilla lasermalleilla¹, mikä auttaa pienentämään sähkölaskuja ja tehostamaan yhteiskuntavastuullisuutta.

Suunniteltu yrityksille

Täydellinen vaihtoehto pienille työryhmille, jotka tulostavat suuria määriä, tyypillisesti suurissa organisaatioissa, joissa vaaditaan tehokasta mustavalkotulostusratkaisua. Valittavina on erilaisia ohjelmistoja ja työkaluja, jotka mahdollistavat turvallisen tulostuksen, tehokkaan skannauksen ja laitteiden etähallinnan. NFC ja langaton yhteys tukevat myös tulostamista mobiililaitteista. Älypuhelinmuistuttavan käyttöliittymän ja kosketusnäytön ansiosta laitetta on helppo käyttää. Epson Open Platformin ja itsenäisten ohjelmistotoimittajien (ISV) kanssa tekemämme yhteistyön ansiosta voit käyttää lisäratkaisuja, kuten PaperCut-tulostuksenhallintaohjelmistoa.

KEY FEATURES

- **Säästä aikaa**
Nopealla FPOT:llä
- **Vähäiset käyttäjän toimenpiteet**
Tulosta, skanna, faksaa ja kopioi vähäisillä käyttökatkoilla
- **Säästä aikaa**
Hyvän riittoisuuden ja paperikapasiteetin ansiosta täyttöön kuluu vähemmän aikaa
- **Suunniteltu yrityksille**
PDL-yhteensopivuus (PCL ja PostScript 3)
- **PrecisionCore-tekniikka**
Epsonin edistyksellisin tulostuspäätetekniikka

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIikka

Tulostustapa	PrecisionCore™-tulostuspää
Minimi pisarakoko	Muuttuvan pisarakoon tekniikalla
Mustetekniikka	DURABrite™ Ultra
Luokka	Keskikokoinen työryhmä
Monitoimi	Tulostus, Scan, Kopio, Faksi

TULOStUS

Aika ensimmäiseen sivuun	Mustavalko 4,8 Sekuntia
Tulostusnopeus ISO/IEC 24734	24 Sivua/min Mustavalko
Kaksipuolisen tulostuksen nopeus, ISO/IEC 24734	15 A4, sivua/min Mustavalko
Suurin tulostusnopeus	34 Sivua/min Mustavalko (tavallinen)
Tulostustarkkuus	1.200 x 2.400 DPI
Tulostuskapasiteetti	45.000 Sivua kuukaudessa Enimmäistulostusmäärä kuukaudessa perustuu laitteen suorituskykyyn, ISO-standardin mukaiseen tulostusnopeuteen ja paperinkäsittelyominaisuuksiin.
Recommended Duty Cycle	250 - 2.500 Sivua kuukaudessa
Värit	Musta

Tarkkoja tietoja tulostusnopeuksista on osoitteessa <http://www.epson.eu/testing>.

SKANNAUS

Yksipuolinen skannausnopeus (A4, mustavalkoinen)	1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Kaksipuolinen skannausnopeus (A4, mustavalkoinen)	1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed)
Yksipuolinen skannausnopeus (A4, väri)	1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Kaksipuolinen skannausnopeus (A4, väri)	1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed)
Skannausnopeus	24 kuvaa/min (Mustavalkoinen, Yksipuolinen, 200 dpi, Automaattinen paperinsyöttölaite); 24 kuvaa/min (Värillinen, Yksipuolinen, 200 dpi, Automaattinen paperinsyöttölaite); 8 kuvaa/min (Mustavalkoinen, Kaksipuolinen, 200 dpi, Automaattinen paperinsyöttölaite); 8 kuvaa/min (Värillinen, Kaksipuolinen, 200 dpi, Automaattinen paperinsyöttölaite); 5 s/sivu (Mustavalkoinen, 200 dpi, Tasoskannaus); 5 s/sivu (Värillinen, 200 dpi, Tasoskannaus);
Skannaustarkkuus	1.200 DPI x 2.400 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)
Optinen tarkkuus (automaattinen paperinsyöttölaite)	1.200 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)
Advanced document integration	Skannaus sähköpostiin, Skannaus FTP:lle, Skannaus verkkokansioon, Tietokone (Epson Document Capture Pro), USB-muistilaite
Tulostusmuodot	JPEG, TIFF, PDF
Skannerityyppi	Contact image sensor (CIS)

FAKSI

Faksityyppi	Mustavalkoisten ja värillisten asiakirjojen manuaalinen faksaus
Faksin siirtonopeus	jopa 33,6 kt/s / noin 3 s/sivu
Virheenkorjaustila	CCITU/ITU Group3 -faksi, virheenkorjaustila
Faksin pikavalintapainikkeet (enintään)	200 nimet ja numerot
Sivumuisti	jopa 550 sivua / 6 Mt (ITU-T-testiarkki nro 1)
Faksitoiminnot	Faksaus tietokoneelta, Faksi sähköpostiin, Faksaus kansioon, Osoitekirja, Viivästetty lähetykset, Faksien ryhmälähetykset

WorkForce Pro WF-M5799DWF

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Virtakaapeli
- Ajurit ja apuohjelmat (CD)
- Kokoonpano-ohje
- Käyttöohje (CD)
- Alkuperäismustepakkaukset

PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Pro WF-M5799DWF

KOPIOINTI

Kopiointinopeus	enintään 22 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopiointitarkkuus (dpi)	600 x 1200
Pienennys/suurennus	25 % - 400 %
Suurin kappalemäärä	999
Kappaleen enimmäiskoko	A4

LIITÄNNÄT

Verkkotulostuksen protokollat	LPR, FTP, IPP, LDP, Portti 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Verkkohallinnan protokollat	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Verkon tarkistusprotokollat	NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Liitännät	Langaton lähiverkko IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 1.1 tyyppi A (2x), Hi-Speed USB-liitäntä – yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa, Ethernet-liitäntä (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC)
WLAN-turvallisuus	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
Verkkoprotokollat	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPERIN/TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Paperimuodot	C4 (Envelope), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (kirjekuori), No. 10 (kirjekuori), Käyttäjakohtainen, C6 (kirjekuori), DL (kirjekuori)
Automaattinen asiakirjansyöttölaite	50 Sivua
Sopiva paperin paino	64 g/m ² - 256 g/m ²
Kaksipuolinen	Kyllä
Vakiopaperinkäsittely	330 Arkit Vakio, 80 Arkit MP tray, 250 Arkit paper tray
Tulostelokeron kapasiteetti	150 Arkit
Standard paper tray(s)	80 arkin monitoimilokero, 250-sheet paper tray
Valinnaiset paperilokerot	500 arkin paperilokero
Syöttölokeron enimmäiskoko	830
Takapaperiväylä (erikoismateriaalit)	Kyllä
Paperilokeroiden lukumäärä	2

RASF PAPERINSYÖTTÖ

Paperinsyöttönimi	RASF
Paperimuodot	A4, A5, A6, C4 (kirjekuori), DL (kirjekuori), Letter, Postikortti, Käyttäjän määrittämä, Legal
Mukautetut koot	Min 64x 127 mm to Max 216x 6.000 mm
Yhteensopiva paperin paino	64 g/m ² - 256 g/m ²
Paperikapasiteetti 1	80 Tavalliset paperiarkit, Postikortit, Kirjekuoret, Tarrat, 80gsm
Materiaali	Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Värillinen paperi, Kirjepaperi

PAPERINSYÖTTÖ C1

Paperinsyöttönimi	C1
Paperimuodot	A4, A5, A6, Letter
Mukautetut koot	Min 89x 127 mm to Max 216x 356 mm
Yhteensopiva paperin paino	64 g/m ² - 160 g/m ²
Paperikapasiteetti 1	250 Tavalliset paperiarkit, Kirjekuoret, 80gsm
Materiaali	Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Värillinen paperi, Kirjepaperi

PAPERINSYÖTTÖ C2

Paperinsyöttönimi	C2
Paperimuodot	A4, Letter
Mukautetut koot	Min 100x 148 mm to Max 216x 356 mm
Yhteensopiva paperin paino	64 g/m ² - 160 g/m ²
Paperikapasiteetti 1	500 Tavalliset paperiarkit, 80gsm
Materiaali	Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Värillinen paperi, Kirjepaperi

PRODUCT SPECIFICATIONS

SPECGROUPNAMEPAPERFEEDKAKSIPUOLINEN

Paperinsyöttönimi	Kaksipuolinen
Paperimuodot	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Mukautetut koot	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Yhteensopiva paperin paino	64 g/m ² - 160 g/m ²
Materiaali	Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Väriallinen paperi, Kirjepaperi

YLEISTÄ TIETOA

Energiankulutus	23 Wattia (erilliskopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 1,4 Wattia (lepotila), 10 Wattia Ready, 0,2 Wattia (sammuta), TEC 0,19 kWh/week
Syöttöjännite	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mitat	425 x 535 x 357 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	18,3 kg
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Citrix XenApp 7.6 ja uudemmat, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32-/64-bittinen), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32-/64 bittinen), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32-/64-bittinen), Windows Vista x64, Windows XP SP2 tai uudempi, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Sisältyvä ohjelmisto	Epson Document Capture Pro
Ääniteho	Käyttö: 6,8 B (A)
Äänenpaine	Käyttö: 54 dB (A)
Mobiili- ja pilvitulostuspalvelut	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)
Virtalähde	220 V, 240V

LISÄOMINAISUUDET

Ominaisuudet	Kosketusnäyttö, Suoratulostus, Suora skannaus tulostukseen ilman PC:tä, Suora tulostus USB-liitännästä
LCD-näyttö	Tyyppi: Väri, Kosketusnäyttö, Diagonaali: 10,9 cm
Materiaalien käsittely	Kaksipuolinen kopiointi automaattisella paperinsyöttölaitteella (A4, tavallinen paperi), Automaattinen kaksipuolistulostus (A4, tavallinen paperi), Pysty- ja vaakatulostus, Thick Media Support
Turvaminaisuudet	Käyttöoikeuden rajoitustoiminto Epson Web Config -ohjelmalla, Suojattu, luottamuksellinen PIN-koodivapautuksen avulla, LDAP-osoitekirja, IPsec, IEEE802.1x, SSL (palvelintodennus), Paneelihallintatila

LISÄTOIMINNOT

Emuloinnit	PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e
------------	---

MUU

Takuu	12 Kuukautta Huolto paikan päällä Valinnainen takuun pidennys saatavilla
-------	---

TARVIKKEET

● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T966140	40.000 sivua
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T965140	10.000 sivua
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black	C13T964140	5.000 sivua
● Maintenance box	C13T671600	

LISÄVARUSTEET

- Low Cabinet for WF-5000 series
7112286
- 500-Sheet Paper Cassette
C12C932871
- Medium Cabinet for WF-5000 series
7112285
- High Cabinet for WF-5000 Series
7112284

LOGISTICS INFORMATION

		C11CG04401
		8715946634166
		Indonesia
Lavakoko		2 Kappale

Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

WorkForce Pro WF-M5799DWF

MUSTEEN RIITTOISUUS



T9641 T9651 T9661

●	5.000 sivua*	10.000 sivua*	40.000 sivua*
---	--------------	---------------	---------------

* Likimääräinen sivukapasiteetti perustuu ISO/IEC 24711/24712- tai ISO/IEC 29102/29103 -standardeihin. Todellinen kapasiteetti vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield

1. Vertailu tehty IDC:n määrittämän 10 myydyimmän mustavalkolasertulostimen kesken (myyntiaika 12 kuukautta joulukuuhun 2017 asti) Länsi-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Laitteiden tulostusnopeudet olivat 21–45 sivua minuutissa. Tiedot saatu BLI:itä mahdollisuuksien mukaan tai valmistajien verkkosivuilta.

2. Likimääräinen sivukapasiteetti. Todellinen riittoisuus vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield. Vertailu tehty IDC:n määrittämän 20 myydyimmän mustavalkolasertulostimen kesken (myyntiaika 12 kuukautta joulukuuhun 2017 asti) Länsi-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Laitteiden tulostusnopeudet olivat 21–45 sivua minuutissa. Tiedot saatu BLI:itä mahdollisuuksien mukaan tai valmistajien verkkosivuilta.

EPSON®