



MX-6050V/5050V MX-4050V/3550V/3050V

Digitaalinen värimonitoimilaite

www.sharp.fi

SHARP
Be Original.

Suunniteltu joustamaan ehdoillasi.

Uusi teknologia. Kasvava tiimi. Uudet ohjeet. Et voi tietää, mitä mahdollisuuksia (tai haasteita) yrityksesi saattaa kohdata. Joten valitessasi uutta monitoimilaitetta investoi siihen, joka voi mukautua tarpeisiisi – mitä tulevaisuus sitten tuokin tullessaan.

Tänä päivänä sinulla on ehkä melko yksinkertaiset tulostus-, skannaus- ja kopiointitarpeet. Mutta kun uusia tapoja jakaa tietoa syntyy työelämässä, tai työntekijöidesi tarpeet muuttuvat, on tärkeää, että toimistosi monitoimilaitteet pysyvät vauhdissa mukana.

Viisi monipuolista mallia

Laajalla lisävaruste- ja päivitysvalikoimallaan nämä seuraavan sukupolven A3-värimonitoimilaitteet ovat yhtä valmiita tähän päivään kuin huomiseenkin.

Lisälaitteita:

Korkea suorituskyky: MX-6050V ja MX-5050V, jotka tulostavat ja kopioivat uskottomat 60 ja vastaavasti 50 sivua minuutissa (s/min).

Keskisarja: 40 s/min MX-4050V ja 35 s/min MX-3550V.

Pienille ryhmille: 30 s/min: MX-M3050V.

Kaikki tarvitsemasi tärkeimmät ominaisuudet

Kaikki odottamasi tärkeimmät ominaisuudet ovat vakiovarusteena – huippulaadulla. Voit tulostaa jopa SRA3-paperikoossa ja 300g/m² painoisena, mikä tarjoaa runsaasti monipuolisuutta. Kun on mahdollisuus yhdistellä eripainoisia ja -kokoisia väri- ja mustavalkoasiakirjoja, skannaus on yksinkertaista ja nopeaa.

Ominaisuudet, kuten Auto Process Control ja Developer Refresh System, tarjoavat sinulle jatkuvasti korkealaatuista tulostusta joka työssä. Esimerkiksi, automaattista väritilaa käytettäessä ei tarvita mitään hienosäätöä skannattaessa ja kopioitaessa värillisiä asiakirjoja – edes sekalaisia asiakirjoja käsiteltäessä.

Mallit MX-6050V ja MX5050V antavat sinun lisätä värikasetin keskeyttämättä tekemääsi työtä.



Valitse haluamasi lisäominaisuudet


Kaikki viisi mallia ovat pilvivalmiita ja ne voidaan mukauttaa ja päivittää täyttämään vaatimuksesi.

Lisälaitteet sisältävät:

- Valikoima ammattimaisia viimeistelytyylejä, kuten vihkonidonta sekä manuaalinen ja niititön nidonta
- Töiden erottelija tulosteiden, kopioiden ja faksien erotteluun
- Kertakirjautuminen suosittuihin pilvitalennuspalveluihin
- Sharp Avoimen järjestelmän arkkitehtuuri (OSA) mahdollistaa liittymisen verkko- ja pilvipohjaisiin sovelluksiin
- Compact PDF -tiedostomuoto valittavissa skannattujen tiedostojen tiivistämiseen
- Adobe® PostScript® 3™ graafisen käsittelyn tehostamiseen
- Faksikortti
- Optimoidut sovellusratkaisut helpottamaan ja tehostamaan skannausta, tulostusta ja mobiilikäyttöä



Yhdistele ja yhteensovita ominaisuuksia tehdäksesi siitä omai.



Korkea tuottavuus, vähemmän jätettä.

Käyttäjäystävällinen muotoilu yhdessä aikaa (ja energiaa) säästävien ominaisuuksien kanssa tarkoittaa, että monitoimilaitteemme sopivat täysin toimistoelämään. Ne auttavat jokaista saamaan enemmän aikaa työpäivänsä aikana.

Sharpilla tiedämme, ettei pelkästään edistynyt teknologia riitä. Parantaakseen todella jokapäiväistä elämää tekniikan on oltava helpokäyttöistä. Sama koskee monitoimilaitteitamme.

Hallitse tärkeimmät toiminnot hetkessä

Kukaan ei halua lukea käyttöopasta suoriutuakseen yksinkertaisista toimistotehtävistä. Niinpä olemme varmistaneet, että joka päivä käytettävät toiminnot ovat helposti saavutettavissa 10,1" käännettävältä LCD-värikosketusnäytöltä. Tätä voidaan mukauttaa useimmin käyttämiäsi toimintojen näyttämiseksi, jotta tuottavuutesi paranisi entisestään. Olemme lisänneet myös integroidun verkkoselauksen.

Jopa edistyneitä ohjaimia voidaan hallita hetkessä. Jos sinulla on kuitenkin jotain kysyttävää, tarkista asia jokaisen toiminnon kohdalta löytyvästä "quick help"-oppaasta.



Tee siitä omasi. Aloituspäättyä voi muokata vetämällä ja pudottamalla.

Käytä sitä omalla tavallasi

Jos työskentelet suurehkoissa toimistossa, et halua pysäyttää kaikkia syöksyäkseen tulostimelle noutamaan arkaluonteisia asiakirjoja. Joustavalla Turvatulostus-toiminnolla varustetut monitoimilaitteemme on suunniteltu selviämään ongelmista ja sopimaan saumattomasti toimistosi jokapäiväisiin tehtäviin.

Aseta monitoimilaitte tulostinpalvelimeksi Print Release -ominaisuuden avulla ja tulosta tiedostosi miltä tahansa verkossa olevalta saman sarjan monitoimilaitteelta – valitsemaasi aikaan ja valitsemassasi paikassa*. Voit joustavasti kerätä tulostamasi asiakirjat parhaaksi katsomaasi aikaan. Saat mielenrauhan siitä, että arkaluonteisia asiakirjoja ei jätetä valvomatta.



Tulosta aikataulusi mukaan. Nouda miltä tahansa verkon monitoimilaitteelta.

Nosta energiatehoasi

Kun on kyse energiankäytön ja juoksevien kustannusten alentamisesta työpaikalla, pienimmilläänkin säästöillä on vaikutusta. Ominaisuudet, kuten low melt -väriasetti, Eco Scan, lyhyt lämpenemisaika ja automaattiset, konfiguroitavat virta-asetukset takaavat, että monitoimilaitteemme ovat erittäin energiatehokkaita.

Sen lisäksi käyttöpaneeli kehottaa käyttäjää valitsemaan ympäristöystävällisimmän vaihtoehdon jokaista tulostus- ja kopiointityötä varten – ja väriasetti työntyy ulos automaattisesti vain sen ollessa täysin tyhjä. Kaikki tämä auttaa sinua välttämään kalliiksi käyvää jätettä.

* Jopa 5 verkkoon liitettyä laitetta yhteensä.



Edistynyt liitettävyys.

Pääsemme käsiksi tietoon ja jaamme sitä useammilla tavoilla kuin koskaan aikaisemmin. Auttaaksemme yritystäsi kohtaamaan maailman haasteet ja tarttumaan mahdollisuuksiin, kannattaa investoida tulevaisuutta varten suunniteltuun teknologiaan.

Jokaisella työpaikalla on oma yksilöllinen kokoonpanonsa; toimipisteessä ja etänä työskenteleviä kollegoja sekä työkaluina erilaisia digitaallilaitteita ja verkkojärjestelmiä.

Monitoimilaitteemme on suunniteltu monipuolisiksi, ja saatavilla on päivityksiä ja mukautuksia niiden räätälöimiseksi yksilöllisiin vaatimuksiisi.

Suunniteltu monenlaisille laitteille

Olemme tottuneet pääsemään käsiksi tietoihin monin eri tavoin, pöytäkoneista ja kannettavista tietokoneista puhelimiin ja tabletteihin. Näillä monitoimilaitteilla voit tulostaa myös haluamaltasi laitteelta.

Suosittu mobiiliratkaisu, kuten Google Cloud Print™ ja Apple AirPrint® ovat kaikki tuettuja. Vaihtoehtoisesti voit liittyä monitoimilaitteelle NFC:n^{*1} (Near Field Communication) kautta, tai käyttää puhelintasi skannataksesi monitoimilaitteen QR-koodin.

Jos tulostat mieluummin USB-muistista, kytke se vain monitoimilaitteeseen, valitse Microsoft Office -tiedostosi ja olet valmis työhön^{*2}. Voit myös skannata ja tallentaa asiakirjoja suoraan USB-muistiin.



Mobiililaitteet. Pilvipalvelut. USB. Tulosta kuten haluat.

Yhteys pilvipalveluihin ja sähköpostiin

Pääset käsiksi kaikkiin tiedostoihisi vain muutamalla näpäytyksellä. Pääset pilvipalveluihin ja suoraan tiedostonjako- ja tallennuspalveluihin, kuten Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box ja Sharp Cloud Portal Office – suoraan monitoimilaitteen kosketusnäytöltä.



Yksinkertainen kirjautuminen nopeuttaa työskentelyäsi, eikä sinun tarvitse kirjautua kaikkiin sovelluksiin erikseen.

Voit myös lähettää skannattua dataa suoraan vastaanottajille Gmail-™ tai Microsoft Exchange -tililtäsi.

^{*1} NFC vaatii kaupallisesti saatavan NFC-kortinlukijan.

^{*2} Microsoft Office -tiedostojen tulostamiseen tarvitaan MX-PU10-lisävaruste.

Turvallisissa käsissä

Koska tietoa jaetaan digitaalisesti yhä enemmän, haluat varmasti varmistua, että vain oikeat ihmiset voivat päästä käsiksi siihen. On siis rauhoittavaa tietää, että monitoimilaitteemme on varustettu vankkoilla turvallisuusominaisuuksilla, jotka pitävät arvokkaat tietosi turvassa.

Kontrolloi pääsyä salasanoilla ja käyttäjätunnistuksella, tai kolmannen osapuolen kortinlukijalla vahvistaaksesi turvallisuutta entisestään.

Salaa ja pyyhi tietoja monitoimilaitteen kiintolevyltä automaattisesti tai haluttaessa. Ja kun on aika vaihtaa monitoimilaitte uuteen, käytä tietojen alustusominaisuutta poistaaksesi tiedot kovalevyltä.

Taistelee kyberhyökkäyksiä vastaan turvallisella verkkoalustalla, SSL-, IPsec- ja porttipohjaisella verkkosuojauksella.

Estä luvaton käyttö, kuten kopiointi, skannaus, faksaus ja luottamuksellisten asiakirjojen arkistointi käyttämällä Asiakirjahallintaominaisuutta*¹.

Suojaudu onnettomuuksia vastaan ominaisuuksilla, kuten piilokuviotulostuksella vesileimojen paljastamiseen, salasanasuojauksella PDF-tiedostoille sekä luottamuksellisella PIN-kooditulostuksella, mihin vaaditaan käyttäjän läsnäolo laitteella.

Täydellisen mielenrauhan saavuttamiseksi monitoimilaitteemme on varustettu myös turvallisen sähköpostiviestinnän S/MIME-standardilla sekä edistyneillä tietosuoja- ja turvallisuuskäyttäjätunnuksilla. Julkishallinnon, puolustusvoimien ja lakiasiantuntijoiden kaltaisten organisaatioiden tietojen maksimaaliseksi suojaamiseksi tietohallinto voi määritellä*² korkeimman suojaustason. Taso on Hard Copy Device Protection Profile (HCD PP*³) -standardin mukainen.

*¹ Vaatii lisävarusteena saatavan tietoturvakitin.

*² Käyttöönoton jälkeen kaikki toiminnot eivät välttämättä ole saatavilla.

*³ HCD PP ver1.0 – ei yhteiset kriteerit



Päästä irti suurempi tehokkuus.

Tulostuksen, kopioinnin ja skannauksen ei tarvitse viedä aikaa muilta tehtäviltä. Lisäarvoa tuovien lisävarusteiden valikoimalla monitoimilaitteista tulee olennainen osa tietoinfrastruktuuriasi – lisäten työpaikan tehokkuutta.

Kun päivittäiset toimitotehtävät tulevat nopeiksi, tehokkaiksi ja helpoiksi, jokaisella työryhmällä on aikaa keskittyä tärkeämpiin projekteihin. Seuraavan sukupolven monitoimilaitteemme tukevat suurempaa työpaikan tehokkuutta kehittäen tulostusta, kopiointia ja skannausta parempaan suuntaan.

Tämä on kuitenkin vasta alkua. Yhdistettäessä lisäarvoa tuottaviin lisävarusteisiin, kuten Cloud Portal Officeen ja yhteen tai useampaan Optimoiduista sovellusratkaisuistamme, voit seurata vielä helpommin työntekijöidesi pääsyä tietoihin sekä niiden jakamista. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden huomata säästöjä, vähentää käyttökustannuksia ja saavuttaa uusia tehokkuustasoja liiketoimintasi eri puolilla.

Cloud Portal Officen käyttöönotto

Tavoita, tallenna ja jaa tärkeitä asiakirjoja helposti palkitulla, pilvipohjaisella asiakirjahallintajärjestelmällämme. Cloud Portal Office tekee monitoimilaitteen, tietokoneet, tablet-laitteet, puhelimet ja jopa interaktiivisen Sharp BIG PAD -näyttömme yhdistävästä, yhdenmukaisen digitaalisen ekojärjestelmän luomisesta helppoa. Cloud Portal Office antaa sinulle ja tiimillesi pääsyn välttämättömiin asiakirjoihin miltä tahansa verkossa olevalta laitteelta.

Cloud Portal Officesta tulee porttisi jokaiseen pilvipalveluun tallentamaasi asiakirjaan. Ohjelma antaa skannata automaattisesti indeksoituja asiakirjoja suoraan pilvipalveluun ja hälyttää kollegoille monitoimilaitteelta, joten voit antaa kaikille heidän tarvitsemansa tiedot nopeasti.





Optimoidut sovellusratkaisut

Valitse yksi tai useampia optimoiduista sovellusratkaisuistamme – mikä auttaa sinua lisäämään tehokkuutta ja vähentämään kustannuksia pääalueilla, jotka ovat tärkeitä liiketoiminnallesi.


Optimoidut tulostusratkaisut: seuraa ja hallitse tulostusta ja kopiointia. Varmista, että sitä käyttävät ainoastaan siihen oikeutetut henkilöt, jäljitä ja saa takaisin kustannuksia sekä vähennä jätteen määrää.

Optimoidut skannausratkaisut: säästät aikaa ja vältät kalliit virheet, kun asiakirjojen tallennus helpottuu ja automatisoituu – tiedostomuodosta riippumatta.

Optimoidut mobiiliratkaisut: paranna tiimisi joustavuutta ja mahdollista yhteydenpito helpoilla ja turvallisilla ratkaisuilla tableteille, puhelimille ja kannettaville tietokoneille.


Optimoidut työnkuluratkaisut: kevennä ja yksinkertaista toistuvia tehtäviä ja varmista näin kannattavan kasvun edellyttämä tuottavuus.

Optimoidut hallintaratkaisut: vähennä monitoimilaitteiden hallinnasta aiheutuvaa rasitusta ja omistamisen kustannuksia.



Älykkäämpi teknologia tukee tehokkaita, suorituskykyisiä tiimejä.

Kokoonpanot



Lisälaitteet

Peruskokoonpano

- 1. MX-DE25 N Alakaappi 550 arkin paperikasetilla**
550 arkkiä^{*1}, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)
- 2. MX-DE26 N Alakaappi 2 x 550 arkin paperikasetilla**
550 arkkiä^{*1} sekä ala- että yläkasetissa, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)
- 3. MX-DE27 N Alakaappi 3 x 550 arkin paperikasetilla**
550 arkkiä^{*1} sekä ala- että yläkasetissa, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)
- 4. MX-DE28 N Alakaappi 550 + 2 100 arkin paperikasetilla**
Yläkasetti: SRA3 - A5R, 550 arkkiä^{*1} (80 g/m²)
Alakasetti (vasen): A4, 1 200 arkkiä^{*1} (60 - 105 g/m²)
Alakasetti (oikea): A4 - B5, 900 arkkiä^{*1} (60 - 105 g/m²)
- 5. MX-DE29 N 550 arkin paperikasetti**
550 arkkiä^{*1}, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)
- 6. MX-LC17 N Suuri paperisäiliö (A4)**
3 000 arkkiä^{*1}, A4 - B5 (60 - 220 g/m²)
- 7. MX-UT10 aputaso**

Viimeistely

- 8. MX-LT10 Pitkän paperin syöttötaso**
Suositellaan banneritulostukseen.
- 9. MX-TR19N Vastaanottotaso**
- 10. MX-FN27 N Sisäinen viimeistelijä**
A3-B5 (lomittelu/nidonta), SRA3-A5R (ei lomittelua)
Lomittelutaso (ylempi): maks. 500 arkin paperikapasiteetti^{*1}
Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaidonta^{*1}
Niittien paikat: 3 paikkaa (yläkulma, alakulma tai 2 niittiä keskelle)
Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkiä (64 g/m²), 40 arkkiä (80 g/m²)
Niittitön kapasiteetti: maks. 5 arkkiä (64 g/m²), 4 arkkiä (65 - 81.4 g/m²), 3 arkkiä (81.5 - 105 g/m²)
Niittittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5
- Lisävarusteena rei'itin MX-FN27 N:ään:**
MX-PN14C - 2/4 reiän rei'itin
MX-PN14D - 4 reiän leveä rei'itin

^{*1} Arkkien lukumäärä laskettu 80 g/m² perusteella.

Lisälaitteet

11. MX-RB25 N Paperinkuljetusyksikkö

Tarvitaan MX-FN28:n, MX-FN29:n, MX-FN30:n ja MX-FN31:n kanssa

12. MX-TR20 Töiden erottelija

Tarvitaan MX-TU16-vastaanottotaso

13. MX-TU16 Vastaanottotaso

14. MX-FN29 1k Vihkonitova viimeistelijä

A3W-A5R (lomittelu/nidonta), SRA3-A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 1 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaidonta*¹

Niitin paikka: yksi edessä (suora), yksi takana (suora), kaksi keskellä

Vihkonidontataso (alempi): 7 sarjaa (11-15 arkkiä), 10 sarjaa (6-10 arkkiä), 20 sarjaa (1-5 arkkiä). Maks. 15 arkkiä sarjaa kohti.

15. MX-FN28 1k Nitova viimeistelijä

A3W-A5R (lomittelu/nidonta), SRA3-A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 1 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaidonta*¹

Niitin paikka: yksi edessä (suora), yksi takana (suora), kaksi keskellä

Lisävarusteena rei'itin (MX-FN29 & MX-FN28):

MX-PN15C - 2/4 reiän rei'itin

MX-PN15D - 4 reiän leveä rei'itin

16. MX-FN31 3k Vihkonitova viimeistelijä

A3-B5 (lomittelu/nidonta), SRA3-A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 3 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 65 arkin monipaikkaidonta*¹

Niittien paikat: 1 edessä (viisto) 1 takana (viisto), 2 keskellä

Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkiä (64 g/m²), 40 arkkiä (80 g/m²)

Niittien kapasiteetti: maks. 5 arkkiä (64 g/m²), 4 arkkiä (65 - 81.4 g/m²),

3 arkkiä (81.5 - 105 g/m²)

Niittittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5

Vihkonidontataso (alempi): 10 sarjaa (11-15 arkkiä), 15 sarjaa (6-10 arkkiä),

25 sarjaa (1-5 arkkiä). Maks. 20 arkkiä sarjaa kohti.

17. MX-FN30 3k Nitova viimeistelijä

A3-B5 (lomittelu/nidonta), SRA3-A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 3 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 65 arkin monipaikkaidonta*¹

Niittien paikat: 1 edessä (viisto) 1 takana (viisto), 2 keskellä

Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkiä (64 g/m²), 40 arkkiä (80 g/m²)

Niittien kapasiteetti: maks. 5 arkkiä (64 g/m²), 4 arkkiä (65 - 81.4 g/m²),

3 arkkiä (81.5 - 105 g/m²)

Niittittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5

Lisävarusteena rei'itin (MX-FN31 & MX-FN30):

MX-PN16C - 2/4 reiän rei'itin

MX-PN16D - 4 reiän leveä rei'itin

Tulostus

MX-PK13 PS3-ajuri

Mahdollistaa PostScript-tulostuksen

MX-PU10-suoratulostus

MX-PF10 Viivakoodifontit

Mahdollistaa viivakooditulostuksen.

Faksaus

MX-FX15 Faksikortti

MX-FWX1 Internet-faksikortti

Optiot

MX-EB18 langaton LAN-sovitin

Mahdollistaa langattomiin verkkoihin liittymisen

Skannaus

MX-EB11 Suuren pakkaussuhteen PDF

Mahdollistaa suuren pakkaussuhteen pdf-tiedostojen luomisen

AR-SU1 Leimasin

Merkitsee skannatut asiakirjat

Sharpdesk-lisenssit

MX-USX1/X5

1/5-lisenssit

MX-US10/50/A0

10/50/100-lisenssit

Sharp OSA®

MX-AMX1 Sovellusintegraatiomoduli


MX-AMX2 Sovellusliikennemoduuli

MX-AMX3 Ulkoinen tilimoduuli

Tietoturva

MX-FR51U Tietoturvakitti

Kaupallinen versio



* 1 648 mm, kun viimeistelijätaso ja vastaanottotaso ovat ulkona.

Kuvassa lisävarusteilla.



*¹ Arkkien lukumäärä laskettu 80 g/m² perusteella.

Tekniset tiedot

Yleistä

Laitteen nopeus (sivua/min) (maks.)	A4*1	A3	SRA3
MX-6050V	60	30	29
MX-5050V	50	26	24
MX-4050V	40	20	18
MX-3550V	35	18	16
MX-3050V	30	16	15
Käyttöpaneelin näyttö	10,1 tuuman värillinen LCD-kosketusnäyttö		
Paperin koko (min. – maks.)	SRA3 – A5*2		
Paperin paino (g/m ²)			
Taso	60–300		
Ohisyöttö	55–300		
Paperikapasiteetti (Vakio–maks.)			
Arkit	650–6 300		
Paperikasetit	1–4 (lisäksi ohisyöttötaso)		
Lämpenemisaika *3 (sekuntia)			
MX-6050V/MX-5050V	15		
MX-4050V/MX-3550V/MX-3050V	10		
Muisti (Gb)			
Kopiokone/tulostin (jaettu)	5		
Kiintolevy*4	250		
Käyttöjännite	Paikallinen nimellijännite ± 10 %, 50/60 Hz		
Virrankulutus (kW) (maks.)			
MX-6050V/MX-5050V	2.07 (220–240V)		
MX-4050V/MX-3550V/MX-3050V	1.84 (220–240V)		
Mitat (mm) (L x S x K)*5	608 x 650 x 834		
Paino (kg)			
MX-6050V/MX-5050V	82		
MX-4050V/MX-3550V/MX-3050V	79		

Kopiokone

Alkuperäinen koko (enint.)	A3	
Aika 1. kopiolle * ⁶	Värillinen	M/V
MX-6050V/MX-5050V	4.8	3.7
MX-4050V/MX-3550V/MX-3050V	6.7	4.7
Sarjakopiot (Maks.)	9 999	
Tulostuksen resoluutio (dpi)		
Skannaus (väri)	600 x 600	
Skannaus (M/V)	600 x 600, 600 x 400	
Tulostus		
MX-6050V/MX-5050V	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (vastaava) x 600 (riippuen kopiointitilasta)	
MX-4050V/MX-3550V/MX-3050V	600 x 600, 9600 (vastaava) x 600 (riippuen kopiointitilasta)	
Harmaasävytasot	256	
Zoom (%)	25–400 (25–200 kääntävällä syöttölaitteella) 1 %:n askelin	
Valmiit kopiosuhteet (metriset)	10 kopiosuhdetta (5R/5E)	

Langaton LAN (tarvitaan lisälaite MX-EB18)

Yhteensopivuus	IEEE802.11n/g/b
Yhteytilat	Infrastructure-tila, Software AP-tila
Tietoturva	WEP, WPA/WPA2-yhdistettynä PSK, WPA/ WPA2-yhdistetty EAP*7, WPA2 PSK, WPA2 EAP*7

Verkkoskanneri

Skannausmenetelmä	Lähtävä skannaus (käyttöpaneelistä) Hakeva skannaus (TWAIN-yhteensopiva sovellus)	
Skannausnopeus *8 (ipm) (maks.)	Yksipuolinen	Kaksipuolinen
	80	25
Resoluutio (dpi) (Maks.)		
Lähtävä skannaus	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Hakeva skannaus	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50–9 600 dpi käyttäjäasetuksella	
Tiedostomuodot	TIFF, PDF, PDF/A, salattu PDF,*9, compact PDF*9,*10, JPEG*10, XPS	
Skannauskohteet	Skannaus sähköpostiin, tietokoneelle, FTP-palvelimelle, verkkokansioon (SMB), USB-muistiin, kovalevylle	
Skannausapuohjelmat	Sharpdesk	
Asiakirjan arkistointi		
Asiakirjojen arkistointikapasiteetti *11	sivua	tiedostoa
Pää- ja käyttäjäkansiot	20 000	3 000
Pikakansio	10 000	1 000
Tallennetut työt *12	Kopiointi, tulostus, skannaus, faksilähetykset	
Tallennuskansiot	Pikatiedostokansio, pääkansio, käyttäjäkansio (enint. 1 000)	

Verkko Tulostin

Resoluutio (dpi)	
MX-6050V/MX-5050V	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (vastaava) x 600
MX-4050V/MX-3550V/MX-3050V	600 x 600, 9600 (vastaava) x 600
Käyttöliittymä	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2. Windows Vista®, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13*13
Verkkoprotokollat	TCP/IP
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (portti 9100), POP3 (sähköpostitulostus), HTTP, FTP tulosteiden lataukseen, IPP, SMB, WSD
PDL	Vakio: PCL 6 emulointi Valinnainen: Adobe® PostScript®3TM
Käytettävät fontit	80 fonttia PCL:lle, 139 fonttia Adobe PostScript3:lle

Faksi (vaatii lisävarusteen MX-FX15)

Pakkausmenetelmä	MH/MR/MMR/JBIG
Yhteysprotokolla	Super G3/G3
Lähetysaika *14 (sekuntia)	Alle 3
Modeemin nopeus (bit/s)	33 600 – 2 400 automaattisella varmistuksella
Lähetyksen resoluutio (dpi)	203,2 x 97,8 (Std) / 406,4 x 391 (ultrahieno)
Skannausleveys	A3 – A5
Muisti (GB)	1 (sisäänrakennettu)

*1: Syöttö pitkältä sivulta. *2: A5-paperilla vain syöttö lyhyeltä sivulta. *3: Nimellijännitteellä, 23 °C. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. *4: Kiintolevyn kapasiteetti riippuu hankitusta kiintolevystä. *5: Mukaan lukien säätimet ja ulkonemat *6: Pitkän sivun syöttö A4-paperilla 1. vastaanottotasosta, käyttäen valotustasoa, ilman Automaattista väriaralintaa ja Automaattista väritilaa, monitoimilaitä täysin valmiissa tilassa. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. *7: Ei koske Software AP-tilaa *8: Perustuu Sharpin A4-vakiotaulukkoon, käyttäen asiakirjan syöttölaitetta ja long-edge-syöttöä. Tehdasasetuksilla, Auto Colour Selection ei käytössä. Skannausnopeus voi vaihdella tiedostotyypin ja skannausasetusten mukaan. *9: Vaatii valinnaisen MX-EB11*10: Väri/harmaasävy ainoastaan. *11: Tallennuskapasiteetti vaihtelee tiedostotyypin ja skannausasetusten mukaan. *12: Joihinkin ominaisuuksiin tarvitaan lisälaite (-laitteita). *13: Mac-käyttöjärjestelmä vaatii MX-PK13 *14: Perustuu Sharpin vakiotaulukkoon, noin 700 merkkiä (A4, pitkän sivun syöttö) vakioresoluutiolla Super G3 -tilassa, 33 600 bps, JBIG-pakkaus.

Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoi ilmoitusta. Kaikki tiedot pitivät paikkansa painatushetkellä. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Adobe ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Google Drive, Gmail, Android ja Google Cloud Print ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Google Drive -tavaramerkkiä käytetään Google LLC:n suostumuksella. Box on Box, Inc. -yhtiön tavaramerkki, palvelumerkki tai rekisteröity tavaramerkki. QR Code on DENSO WAVE INCORPORATED -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa. AirPrint ja Mac ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©Sharp Corporation elokuu 2018. Viite: MX-6050V/MX-5050V/MX-4050V/MX-3550V/MX-3050V. Esite (työ 18877). Kaikki tavamerkit tunnustetaan. E&O.

Sharp Business Systems Finland Oy,
Takkatie 1, 00370 Helsinki, Puh. 0207 302700

www.sharp.fi

SHARP
Be Original.